



Клавишни комбинации в браузъра Google Chrome

Комбинациите с клавиатурата и мишката са съчетания от натискане на клавиши и кликания с мишката, които можете да се използват за изпълнението на конкретни действия. Познаването на някои от изброените по-долу за Google Chrome може да спести време на потребителите на браузъра.

Следват таблици с клавишни комбинации за Google Chrome при Windows, Linux и Mac. При различните операционни системи са използвани 3 различни цвята на таблиците.

За Windows

Клавишни комбинации за раздели и прозорци

| | |
|---|--|
| Ctrl+N | Отваря се нов прозорец. |
| Ctrl+T | Отваря се нов раздел. |
| Ctrl+Shift+N | Отваря се нов прозорец в режим „инкогнито“. |
| Натиснете Ctrl+O , след това изберете файл. | Файл от компютъра ви се отваря в Google Chrome. |
| Натиснете Ctrl и кликнете върху връзка или кликнете върху нея със средния бутон (или колелцето) на мишката. | Връзката се отваря в нов раздел на заден план. |
| Натиснете Ctrl+Shift и кликнете върху връзка или натиснете Shift и кликнете върху нея със средния бутон (или колелцето) на мишката. | Връзката се отваря в нов раздел и той става активен. |
| Натиснете Shift и кликнете върху връзка. | Връзката се отваря в нов прозорец. |
| Ctrl+Shift+T | Последният затворен раздел се отваря отново. Google Chrome запомня последните 10 раздела, които сте затворили. |
| Преместете с мишката връзка до раздел. | Връзката се отваря в раздела. |



| | |
|---|---|
| Преместете с мишката връзка до празния участък на лентата с раздели. | Връзката се отваря в нов раздел. |
| Преместете с мишката раздел извън лентата с раздели. | Разделът се отваря в нов прозорец. |
| Преместете с мишката раздел от лентата с раздели до съществуващ прозорец. | Разделът се отваря в избрания прозорец. |
| Натиснете Esc , докато местите раздел с мишката. | Разделът се връща на първоначалната си позиция. |
| Ctrl+1 до Ctrl+8 | Активен става разделът, който се намира на съответната позиция в лентата с раздели. |
| Ctrl+9 | Активен става последният раздел. |
| Ctrl+Tab или Ctrl+PgDown | Активен става следващият раздел. |
| Ctrl+Shift+Tab или Ctrl+PgUp | Активен става предишният раздел. |
| Alt+F4 | Текущият прозорец се затваря. |
| Ctrl+W или Ctrl+F4 | Текущият раздел или изскачащ прозорец се затварят. |
| Кликнете върху раздел със средния бутон (или колелцето) на мишката. | Разделът, върху който сте кликнули, се затваря. |
| Кликнете с десния бутон или кликнете и задръжте или стрелката за напред, или стрелката за назад от лентата с инструменти в брауъра. | Историята ви на сърфиране се показва в раздела. |
| Натиснете Backspace или едновременно Alt и стрелката за наляво. | Преминава се на предишната страница от историята ви на сърфиране в този раздел. |
| Натиснете Shift+Backspace или едновременно Alt и стрелката за надясно. | Преминава се на следващата страница от историята ви на сърфиране в този раздел. |
| Натиснете Ctrl и кликнете или върху стрелката за напред, или върху стрелката за назад, или върху бутона „Старт“ от | Местоназначението на бутона се отваря в нов раздел на заден план. |



| | |
|--|---|
| лентата с инструменти. Или кликнете върху някой от изброените бутони със средния бутон (или колелцето) на мишката. | |
| Кликнете двукратно върху празния участък на лентата с раздели. | Прозорецът заема целия екран или се минимизира. |
| Alt+Home | Началната ви страница се отваря в текущия прозорец. |

Клавишни комбинации за функциите на Google Chrome

| | |
|-------------------------------|---|
| Alt+F или Alt+E | Отваря се менюто с икона на гаечен ключ, което ви позволява да персонализирате и контролирате настройките в Google Chrome. |
| Ctrl+Shift+B | Включва и изключва лентата на отметките. |
| Ctrl+H | Отваря се страницата „История“. |
| Ctrl+J | Отваря се страницата „Изтегляния“. |
| Shift+Esc | Отваря се диспечерът на задачите. |
| Shift+Alt+T | Задава фокуса върху първия инструмент в лентата с инструменти на браузъра. След това можете да използвате следните клавишни комбинации, за да се придвижвате в лентата с инструменти: <ul style="list-style-type: none">• Натиснете Tab, Shift+Tab, Home, End, стрелката за надясно и стрелката за наляво, за да преместите фокуса към други елементи в лентата с инструменти.• Натиснете интервал или Enter, за да активирате бутоните в лентата с инструменти, включително действия със страницата и браузъра.• Натиснете Shift+F10, за да изведете свързаните контекстни менюта (напр. история на сърфирането за бутона „Назад“). |



| | |
|-------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Натиснете Esc, за да върнете фокуса от лентата с инструменти обратно към страницата. |
| F6 или Shift+F6 | Фокусът се премества към следващия достъпен от клавиатурата панел. Панелите включват: <ul style="list-style-type: none">• Адресна лента• Лента на отметките (ако се вижда)• Основното уеб съдържание (включително информационни ленти)• Лента на изтеглянето (ако се вижда) |
| Ctrl+Shift+J | Отваря се опцията „Инструменти за програмисти“. |
| Ctrl+Shift+Delete | Отваря се диалоговият прозорец „Изчистване на данните за сърфирането“. |
| F1 | Отваря страницата на Помощния център в нов раздел (нашата любима). |

Клавишни комбинации за адресната лента

Използвайте следните комбинации в адресната лента:

| | |
|--|---|
| Въведете дума за търсене, след това натиснете Enter . | Извършва се търсене посредством търсещата ви машина по подразбиране. |
| Въведете ключова дума за търсеща машина, натиснете клавиша за интервал , въведете дума за търсене и натиснете Enter . | Извършва се търсене посредством търсещата машина, свързана с ключовата дума. |
| Започнете да въвеждате URL адреса на търсеща машина, натиснете Tab при подкана, въведете дума за търсене и натиснете Enter . | Извършва се търсене посредством търсещата машина, свързана с URL адреса. |
| Ctrl+Enter | „www.“ и „.com“ се добавят към въведеното от вас в адресната лента и така полученият URL адрес се отваря. |
| Въведете URL адрес, след това натиснете Alt+Enter . | URL адресът се отваря в нов раздел. |
| Ctrl+L или Alt+D | URL адресът се откроява. |
| Ctrl+K или Ctrl+E | Поставя „?“ в адресната лента. Въведете |



| | |
|--|--|
| | дума след въпросителния знак, за да извършите търсене с търсещата си машина по подразбиране. |
| Натиснете едновременно Ctrl и стрелката за наляво. | Курсорът на мишката се премества върху предишната ключова дума в адресната лента. |
| Натиснете едновременно Ctrl и стрелката за надясно. | Курсорът на мишката се премества върху следващата ключова дума в адресната лента. |
| Ctrl+Backspace | Ключовата дума пред курсора на мишката в адресната лента се изтрива. |
| Със стрелките на клавиатурата изберете запис от падащото меню в адресната лента, след това натиснете Shift+Delete . | Ако е възможно, се изтрива записът от историята ви на сърфиране. |
| Кликнете върху запис от падащото меню в адресната лента със средния бутон (или колелцето) на мишката. | Записът се отваря в нов раздел на заден план. |
| Натиснете Page Up или Page Down , когато падащото меню в адресната лента е видимо. | Избира се първият или последният запис от падащото меню. |

Клавишни комбинации за уеб страници

| | |
|--|---|
| Ctrl+P | Текущата ви страница се отпечатва. |
| Ctrl+S | Текущата ви страница се запазва. |
| F5 или Ctrl+R | Текущата ви страница се зарежда отново. |
| Esc | Текущата ви страница спира да се зарежда. |
| Ctrl+F | Отваря се лентата за търсене в страницата. |
| Ctrl+G или F3 | Намира се следващото съответствие на въведеното от вас в лентата за търсене в страницата. |
| Ctrl+Shift+G , Shift+F3 или Shift+Enter | Намира се предишното съответствие на въведеното от вас в лентата за търсене в страницата. |
| Кликнете със средния бутон (или колелцето) на мишката. | Активира се автоматично превъртане. При местенето на мишката страницата автоматично се превърта в съответствие с посоката на движението на мишката. |
| Ctrl+F5 или Shift+F5 | Текущата ви страница се зарежда отново с изключение на кешираното съдържание. |
| Натиснете Alt и кликнете върху връзка. | Целта на връзката се изтегля. |



| | |
|---|--|
| Ctrl+U | Отваря се изходният код на текущата ви страница. |
| Преместете с мишката връзка до лентата на отметките. | Връзката се запазва като отметка. |
| Ctrl+D | Текущата уеб страница се запазва като отметка. |
| Ctrl+Shift+D | Всички отворени страници се запазват като отметки в нова папка. |
| F11 | Страницата ви се отваря в режим на цял екран. Натиснете F11 отново, за да излезете от този режим. |
| Ctrl и + или натиснете Ctrl и превъртете нагоре колелцето на мишката. | Всичко на страницата се уголемява. |
| Ctrl и - или натиснете Ctrl и превъртете надолу колелцето на мишката. | Всичко на страницата се смалва. |
| Ctrl+0 | Всичко на страницата възвръща обичайния си размер. |
| Клавиш за интервал | Уеб страницата се превърта надолу. |
| Home | Премахва се към началото на страницата. |
| End | Премахва се към края на страницата. |
| Натиснете Shift и превъртете колелцето на мишката. | Страницата се превърта хоризонтално. |

Клавишни комбинации за текст

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ctrl+C | Откритото съдържание се копира в буферната памет. |
| Ctrl+V или Shift+Insert | Съдържанието от буферната памет се поставя в текстовото поле. |
| Ctrl+Shift+V | Съдържанието от буферната памет се поставя в текстовото поле, без да се форматира. |
| Ctrl+X или Shift+Delete | Откритото съдържание се изтрива и се копира в буферната памет. |



За Linux

Клавишни комбинации за раздели и прозорци

| | |
|---|--|
| Ctrl+N | Отваря се нов прозорец. |
| Ctrl+T | Отваря се нов раздел. |
| Ctrl+Shift+N | Отваря се нов прозорец в режим „инкогнито“. |
| Натиснете Ctrl+O , след това изберете файл. | Файл от компютъра ви се отваря в Google Chrome. |
| Натиснете Ctrl и кликнете върху връзка или кликнете върху нея със средния бутон (или колелцето) на мишката. | Връзката се отваря в нов раздел на заден план. |
| Натиснете Ctrl+Shift и кликнете върху връзка или натиснете Shift и кликнете върху нея със средния бутон (или колелцето) на мишката. | Връзката се отваря в нов раздел и той става активен. |
| Натиснете Shift и кликнете върху връзка. | Връзката се отваря в нов прозорец. |
| Ctrl+Shift+T | Последният затворен раздел се отваря отново. Google Chrome запомня последните 10 раздела, които сте затворили. |
| Преместете с мишката връзка до раздел. | Връзката се отваря в раздела. |
| Преместете с мишката връзка до празния участък на лентата с раздели. | Връзката се отваря в нов раздел. |
| Преместете с мишката раздел извън лентата с раздели. | Разделът се отваря в нов прозорец. |
| Преместете с мишката раздел от лентата с раздели до съществуващ прозорец. | Разделът се отваря в избрания прозорец. |
| Натиснете Esc , докато местите раздел с мишката. | Разделът се връща на първоначалната си позиция. |
| Ctrl+1 до Ctrl+8 | Активен става разделът, който се намира на съответната позиция в лентата с раздели. |
| Ctrl+9 | Активен става последният раздел. |
| Ctrl+Tab или Ctrl+PgDown | Активен става следващият раздел. |
| Ctrl+Shift+Tab или Ctrl+PgUp | Активен става предишният раздел. |
| Ctrl+Shift+Q | Google Chrome се затваря. |
| Ctrl+W или Ctrl+F4 | Текущият раздел или изскачащ прозорец се затварят. |
| Кликнете върху раздел със средния бутон (или колелцето) на мишката. | Разделът, върху който сте кликнули, се затваря. |



| | |
|--|---|
| Кликнете с десния бутон или кликнете и задръжте или стрелката за напред, или стрелката за назад от лентата с инструменти в брауъра. | Историята ви на сърфиране се показва в раздела. |
| Натиснете едновременно Alt и стрелката за наляво. | Преминава се на предишната страница от историята ви на сърфиране в този раздел. |
| Натиснете едновременно Alt и стрелката за надясно. | Преминава се на следващата страница от историята ви на сърфиране в този раздел. |
| Кликнете върху стрелката за напред, стрелката за назад или бутона „Старт“ от лентата с инструменти със средния бутон (или колелцето) на мишката. | Местоназначението на бутона се отваря в нов раздел на заден план. |
| Кликнете двукратно върху празния участък на лентата с раздели. | Прозорецът заема целия екран или се минимизира. |

Клавишни комбинации за функциите на Google Chrome

| | |
|--------------------------|---|
| Alt+F | Отваря се менюто „Инструменти“, което ви позволява да персонализирате и контролирате Google Chrome. |
| Alt+E | Отваря се менюто „Страница“, което ви позволява да контролирате разглежданата от вас страница. |
| Ctrl+Shift+B | Включва и изключва лентата на отметките. |
| Ctrl+H | Отваря се страницата „История“. |
| Ctrl+J | Отваря се страницата „За изтегляне“. |
| Shift+Esc | Отваря се диспечерът на задачите. |
| Ctrl+Shift+J | Отваря се опцията „Инструменти за програмисти“. |
| Ctrl+Shift+Delete | Отваря се диалоговият прозорец „Изчистване на данните за сърфирането“. |
| F1 | Отваря страницата на Помощния център в нов раздел (нашата любима). |

Клавишни комбинации за адресната лента

Използвайте следните комбинации в адресната лента:

| | |
|---|--|
| Въведете дума за търсене, след това натиснете Enter . | Извършва се търсене посредством търсещата ви машина по подразбиране. |
| Въведете ключова дума за търсеща машина, натиснете клавиша за интервал , | Извършва се търсене посредством търсещата машина, свързана с ключовата |



| | |
|--|--|
| въведете дума за търсене и натиснете Enter . | дума. |
| Започнете да въвеждате URL адреса на търсеща машина, натиснете Tab при подкана, въведете дума за търсене и натиснете Enter . | Извършва се търсене посредством търсещата машина, свързана с URL адреса. |
| Ctrl+L | URL адресът се откроява. |
| Ctrl+K или Ctrl+E | Поставя „?“ в адресната лента. Въведете дума след въпросителния знак, за да извършите търсене с търсещата си машина по подразбиране. |
| Натиснете едновременно Ctrl+Shift и стрелката за наляво. | Курсорът на мишката се премества върху предишната ключова дума в адресната лента. |
| Натиснете едновременно Ctrl+Shift и стрелката за надясно. | Курсорът на мишката се премества върху следващата ключова дума в адресната лента. |
| Ctrl+Backspace | Ключовата дума пред курсора на мишката в адресната лента се изтрива. |
| Със стрелките на клавиатурата изберете запис от падащото меню в адресната лента, след това натиснете Shift+Delete . | Ако е възможно, се изтрива записът от историята ви на сърфиране. |
| Кликнете върху запис от падащото меню в адресната лента със средния бутон (или колелцето) на мишката. | Записът се отваря в нов раздел на заден план. |
| Натиснете Page Up или Page Down , когато падащото меню в адресната лента е видимо. | Избира се първият или последният запис от падащото меню. |

Клавишни комбинации за уеб страници

| | |
|--|---|
| Ctrl+P | Текущата ви страница се отпечатва. |
| Ctrl+S | Текущата ви страница се запазва. |
| Ctrl+R | Текущата ви страница се зарежда отново. |
| Esc | Текущата ви страница спира да се зарежда. |
| Ctrl+F | Отваря се лентата за търсене в страницата. |
| Ctrl+G или Enter | Намира се следващото съответствие на въведеното от вас в лентата за търсене в страницата. |
| Ctrl+Shift+G или Shift+Enter | Намира се предишното съответствие на въведеното от вас в лентата за търсене в страницата. |



| | |
|---|--|
| Натиснете Alt и кликнете върху връзка. | Целта на връзката се изтегля. |
| Ctrl+U | Отваря се изходният код на текущата ви страница. |
| Преместете с мишката връзка до лентата на отметките. | Връзката се запазва като отметка. |
| Ctrl+D | Текущата уеб страница се запазва като отметка. |
| Ctrl+Shift+D | Всички отворени страници се запазват като отметки в нова папка. |
| F11 | Страницата ви се отваря в режим на цял екран. Натиснете F11 отново, за да излезете от този режим. |
| Ctrl и + или натиснете Ctrl и превъртете нагоре колелцето на мишката. | Всичко на страницата се уголемява. |
| Ctrl и - или натиснете Ctrl и превъртете надолу колелцето на мишката. | Всичко на страницата се смалва. |
| Ctrl+0 | Всичко на страницата възвръща обичайния си размер. |
| Клавиш за интервал | Уеб страницата се превърта надолу. |
| Home | Преминава се към началото на страницата. |
| End | Преминава се към края на страницата. |

Клавишни комбинации за текст

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ctrl+C | Откритото съдържание се копира в буферната памет. |
| Ctrl+V или Shift+Insert | Съдържанието от буферната памет се поставя в текстовото поле. |
| Ctrl+Shift+V | Съдържанието от буферната памет се поставя в текстовото поле, без да се форматира. |
| Ctrl+X или Shift+Delete | Откритото съдържание се изтрива и се копира в буферната памет. |



За Mac

Клавишни комбинации за раздели и прозорци

| | |
|--|--|
| ⌘-N | Отваря се нов прозорец. |
| ⌘-T | Отваря се нов раздел. |
| ⌘-Shift-N | Отваря се нов прозорец в режим „инкогнито“. |
| Натиснете ⌘-O , след това изберете файл. | Файл от компютъра ви се отваря в Google Chrome. |
| Натиснете ⌘ и кликнете върху връзка или кликнете върху нея със средния бутон (или колелцето) на мишката. | Връзката се отваря в нов раздел на заден план. |
| Натиснете ⌘-Shift и кликнете върху връзка или натиснете Shift и кликнете върху нея със средния бутон (или колелцето) на мишката. | Връзката се отваря в нов раздел и той става активен. |
| Натиснете Shift и кликнете върху връзка. | Връзката се отваря в нов прозорец. |
| ⌘-Shift-T | Последният затворен раздел се отваря отново. Google Chrome запомня последните 10 раздела, които сте затворили. |
| Преместете с мишката раздел извън лентата с раздели. | Разделът се отваря в нов прозорец. |
| Преместете с мишката раздел от лентата с раздели до съществуващ прозорец. | Разделът се отваря в избрания прозорец. |
| Натиснете едновременно ⌘-Option и стрелката за надясно. | Активен става следващият раздел. |
| Натиснете едновременно ⌘-Option и стрелката за наляво. | Активен става предишният раздел. |
| ⌘-W | Текущият раздел или изскачащ прозорец се затварят. |
| ⌘-Shift-W | Текущият прозорец се затваря. |
| Кликнете и задръжте или стрелката за напред, или стрелката за назад от лентата с инструменти в брауъра. | Историята ви на сърфиране се показва в раздела. |
| Натиснете Delete или ⌘-[| Преминава се на предишната страница от историята ви на сърфиране в този раздел. |
| Натиснете Shift>Delete или ⌘-] | Преминава се на следващата страница от историята ви на сърфиране в този раздел. |
| Натиснете Shift , докато кликвате върху бутона „+“ в горния ляв ъгъл на прозореца. | Прозорецът заема целия екран. |



| | |
|------------|-----------------------------------|
| ⌘-M | Прозорецът се минимизира. |
| ⌘-H | Google Chrome се скрива. |
| ⌘-Option-H | Всички други прозорци се скриват. |
| ⌘-Q | Google Chrome се затваря. |

Клавишни комбинации за функциите на Google Chrome

| | |
|----------------|--|
| ⌘-Shift-B | Включва и изключва лентата на отметките. |
| ⌘-Option-B | Отваря се диспечерът на отметките. |
| ⌘-, | Отваря се диалоговият прозорец „Предпочитания“. |
| ⌘-Y | Отваря се страницата „История“. |
| ⌘-Shift-J | Отваря се страницата „За изтегляне“. |
| ⌘-Shift-Delete | Отваря се диалоговият прозорец „Изчистване на данните за сърфирането“. |

Клавишни комбинации за адресната лента

Използвайте следните комбинации в адресната лента

| | |
|--|--|
| Въведете дума за търсене, след това натиснете Enter . | Извършва се търсене посредством търсещата ви машина по подразбиране. |
| Въведете ключова дума за търсеща машина, натиснете клавиша за интервал , въведете дума за търсене и натиснете Enter . | Извършва се търсене посредством търсещата машина, свързана с ключовата дума. |
| Започнете да въвеждате URL адреса на търсеща машина, натиснете Tab при подкана, въведете дума за търсене и натиснете Enter . | Извършва се търсене посредством търсещата машина, свързана с URL адреса. |
| Въведете URL адрес, след това натиснете ⌘-Enter . | URL адресът се отваря в нов раздел на заден план. |
| ⌘-L | URL адресът се откроява. |
| ⌘-Option-F | Поставя „?“ в адресната лента. Въведете дума след въпросителния знак, за да извършите търсене с търсещата си машина по подразбиране. |
| Натиснете едновременно Option и стрелката за наляво. | Курсорът на мишката се премества върху предишната ключова дума в адресната лента. |
| Натиснете едновременно Option и | Курсорът на мишката се премества върху |



| | |
|--|--|
| стрелката за надясно. | следващата ключова дума в адресната лента. |
| Натиснете едновременно Shift-Option и стрелката за наляво. | Откроява се предишната ключова дума в адресната лента. |
| Натиснете едновременно Shift-Option и стрелката за надясно. | Откроява се следващата ключова дума в адресната лента. |
| ⌘-Delete | Ключовата дума пред курсора на мишката в адресната лента се изтрива. |
| Натиснете Page Up или Page Down в менюто на адресната лента. | Избира се предишният или следващият запис от менюто. |

Клавишни комбинации за уеб страници

| | |
|--|---|
| ⌘-P | Текущата ви страница се отпечатва. |
| ⌘-Shift-P | Отваря се диалоговият прозорец „Настройка на страницата“. |
| ⌘-S | Текущата ви страница се запазва. |
| ⌘-Shift-I | Текущата ви страница се изпраща по имейл. |
| ⌘-R | Текущата ви страница се зарежда отново. |
| ⌘-, | Текущата ви страница спира да се зарежда. |
| ⌘-F | Отваря се лентата за търсене в страницата. |
| ⌘-G | Намира се следващото съответствие на въведеното от вас в лентата за търсене в страницата. |
| ⌘-Shift-G или Shift-Enter | Намира се предишното съответствие на въведеното от вас в лентата за търсене в страницата. |
| ⌘-E | Избраното се използва за търсене. |
| ⌘-J | Преминава се към избраното. |
| ⌘-Option-I | Отваря се опцията „Инструменти за програмисти“. |
| ⌘-Option-J | Отваря се конзолата на JavaScript. |
| ⌘-Option-U | Отваря се изходният код на текущата ви страница. |
| Натиснете Option и кликнете върху връзка. | Целта на връзката се изтегля. |
| Преместете връзка с мишката до лентата на отметките. | Връзката се запазва като отметка. |
| ⌘-D | Текущата уеб страница се запазва като отметка. |



| | |
|--------------------|---|
| ⌘-Shift-D | Всички отворени раздели се запазват като отметки в нова папка. |
| ⌘-Shift-F | Страницата ви се отваря в режим на цял екран. Натиснете отново ⌘-Shift-F , за да излезете от този режим. |
| ⌘-+ | Всичко на страницата се уголемява. |
| ⌘ и - | Всичко на страницата се смалява. |
| ⌘-0 | Всичко на страницата възвръща обичайния си размер. |
| ⌘-Shift-H | Началната ви страница се отваря в текущия раздел. |
| Клавиш за интервал | Уеб страницата се превърта надолу. |
| ⌘-Option-F | Извършва се търсене в мрежата. |

Клавишни комбинации за текст

| | |
|----------------------|---|
| ⌘-C | Откритото съдържание се копира в буферната памет. |
| ⌘-Option-C | URL адресът на разглежданата от вас страница се копира в буферната памет. |
| ⌘-V | Съдържанието от буферната памет се поставя в текстовото поле. |
| ⌘-Shift-Option-V | Поставя се съдържание във формата на заобикалящия текст. |
| ⌘-X или Shift-Delete | Откритото съдържание се изтрива и се копира в буферната памет. |
| ⌘-Z | Последното ви действие се връща в предишното си състояние. |
| ⌘-Shift-Z | Последното ви действие се повтаря. |
| ⌘-X | Откритото съдържание се изтрива и запазва в буферната ви памет (изрязване). |
| ⌘-A | Целият текст на текущата страница се избира. |
| ⌘-: | Диалоговият прозорец „Правопис и граматика“ се отваря. |
| ⌘-; | Текущата страница се проверява за правописни и граматични грешки. |



Използвани източници

1. <http://www.google.com/support/chrome/bin/static.py?page=guide.cs&guide=25799&topic=28650>